

Feuille d'intervention SMUR SAMU 36 **PRIMAIRE****SIMULATION SUR TABLE****DOSSIER** : DRFR1536202527500229 **créé à** 18:23:47**Mission 1 horaire** 02/10/2025 18:24:47**Demande d'intervention**Moyen : **VLM** Véhicule : **VLM 1 4X4 CHATEAUROUX**  
Equipage : **UMH-P****Commentaire décisionnel****Autre(s) moyen(s) engagé(s)****Adresse de prise en charge**▶ 31, allée des grenadines  
36120 Saint-Aout**Patient(s)**▶ **PATIENT 1** Mr TOUCOUSSE Christophe, 41 ans**Appelant**☎ principal : **0647325983** Maman  
0647325983**Observations ARM**

02/10 18:24 ALACOUR PA a saisi: .

Maman qui appelle pour son fils  
Retard mental et épileptique connu  
Convulse

Pas de TTT depuis 4 jours car revient de vacances

**Vous êtes sur la route vers le lieu d'intervention, effectuez un briefing avec le rôle de chacun et les actions à mettre en place en fonction du bilan XABCDE envisagé**

Correction : Tour de table rapide avec les brief rapide de chaque groupe concernant la prise en charge envisagée, sans leur donner de réponse car ce sera fait sur le verso de la feuille.

**Observations médecin régulateur**02/10 18:24 ALACOUR PA a saisi: . MRH avisé : convulse depuis 4min selon la maman, ne prend pas ses TTT  
Envoie UMH-P + AP

**Effectuez le bilan circonstanciel « 3S », bilan XABCDE + SAMPLER avec les actions mises en place, ainsi que**

**1. le moment où vous faites le bilan au MRH**

3 S :

Scène : au domicile de la patiente

Sécurité : /

Situation : patient + témoin qui est la mère

2.

XABCDE :

X : /

A : /

B : SAT à 86% → O2

C : TA imprenable du fait des convulsions, marbrures genoux

D : convulsion en cours, multiples sans reprise de conscience

E : plusieurs épisodes de convulsions sans reprise conscience

3 BIS.

SAMPLER :

S : plusieurs épisodes de convulsions sans reprise de conscience depuis 20min

A : pas d'allergie

M : Lamictal et Dépakine

P : déficience mentale et épileptique

L : /

E : crises convulsives à répétition dans un contexte de non observance des TTT

R : épileptique connu, non obs des TTT

3.

Prises des constantes

Sécurisation du patient puis PLS en intercrise

Prévention hypothermie

O2

Accès VVP → 1mg CLONAZEPAM IVD

Pas accès VVP → MIDAZOLAM 0,15mg/kg IM

4.

Bilan MRH

**Adresse(s) de destination**

► PATIENT 1

**Bilan(s)**

► PATIENT 1

02/10 18:24 ALACOUR PA a saisi:

Patient de 41 ans, épileptique connu et retard mental (aucune communication possible)

Plusieurs épisodes de convulsions depuis l'appel soit 20min

Pas de reprise de conscience selon la maman en inter-crise

Ne prend plus ses TTT (LAMICTAL et DEPAKINE) depuis 4 jours

Nouvel épisode de crise tonico-clonique devant nous - perte d'urine et présence de sang dans la bouche

Légères marbrures sur les genoux

TA : imprenable, Pouls : 98, SAT : 86%, GC : 1,12, Température : 36,4

**Informations Mission**

**Observations pour toutes les missions**

Départ UMH-P